

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | обслуживанию электрообору- дования 5 разряда | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 5A | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 5-1A (5A) | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 6 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 7 | Слесарь по контрольно- измерительным приборам и автоматике 6 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8A | Машинист электростанции передвижной 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8-1A (8A) | Машинист электростанции передвижной 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 8-2A (8A) | Машинист электростанции передвижной 5 разряда | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 9 | Цех водоснабжения Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 10 | Мастер цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11A | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11-1A (11A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11-2A (11A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11-3A (11A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 11-4A (11A) | Слесарь-ремонтник 3 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12A | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12-1A (12A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12-2A (12A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12-3A (12A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 12-4A (12A) | Слесарь-ремонтник 4 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 13 | Слесарь-ремонтник 5 разряда | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
| 14 | Машинист насосных установок | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|---|-----|---|----|----|-----|-----|-----|-----|
| 23-10А (23А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 23-11А (23А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 23-12А (23А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 23-13А (23А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 3 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24А | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-1А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-2А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-3А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-4А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-5А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 24-6А (24А) | Слесарь аварийно-восстановительных работ 4 разряда | 3.2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 25А | Оператор очистных сооружений 2 разряда | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 25-1А (25А) | Оператор очистных сооружений 2 разряда | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 26А | Лаборант | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 26-1А (26А) | Лаборант | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 26-2А (26А) | Лаборант | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |
| 27 | Ученик 2 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.2 | - | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 28А | Уборщик производственных помещений | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.2 | - | 3.3 | - | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------------------------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 28-1А (28А) | Уборщик производственных помещений | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | | |
| 28-2А (28А) | Уборщик производственных помещений | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| 28-3А (28А) | Уборщик производственных помещений | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
| 29 | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
| УЭО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31А | Слесарь по Э и РГО 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 31-1А (31А) | Слесарь по Э и РГО 4 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32А | Слесарь по Э и РГО 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 32-1А (32А) | Слесарь по Э и РГО 5 разряда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| Цех № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | Начальник цеха | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34А | Слесарь-ремонтник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34-1А (34А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34-2А (34А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34-3А (34А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 34-4А (34А) | Слесарь-ремонтник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 35 | Уборщик производственных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
| 36 | Дворник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |

Дата составления: 28.06.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

И.о. Директора

(должность)

Голышевский Геннадий Францович

Ф.И.О.

(дата)

06.09.2018

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный экономист

(должность)

Фролова Людмила Алексеевна

Ф.И.О.

(дата)

06.09.2018

Начальник отдела кадров

(должность)

Казачова Екатерина Ивановна

Ф.И.О.

(дата)

06.09.2018

Инженер по ОТ и ТБ

(должность)

Чайка Андрей Леонидович

Ф.И.О.

(дата)

06.09.2018

Председатель первичной профсоюзной
организации работников
(должность)


(подпись)

Чупрова Лариса Александровна
(Ф.И.О.)

06.09.2018
(дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

996
(№ в реестре экспертов)


(подпись)

Илье Михаил Викторович
(Ф.И.О.)

28.06.2018
(дата)